HITi
Construction Revolution

DECOPLAST DP 1999

پەڕەی زانیاری تەکنیکی
(Technical Data Sheet)

لەبخی دیکۆراتیڤی سپی بە بنچینەی چیمەنتۆیی
بۆ بەکارهێنانی دەرەوە و ناوەوە



Contact:
Phone : +9647500700015
info@hiti-krd.com
www.hiti-krd.com





پێناسە

HITI DECOPLAST DP 1999 لەبخێکی دیکۆراتیڤی سپییە بە بنچینەی چیمەنتۆی سپی، یەک پێکهاتەیی، بەهێزکراو بە پۆلیمەر و ئاوپاڵنەر، کە وەک چینی کۆتایی نەخشدار بۆ ڕووکاری دەرەوەی بینا، دیوارەکانی ناوەوە و سیستەمەکانی دژەگەرمای دەرەوە دارێژراوە. بەهۆی پێکهاتەکەی لە پڕکەرەوەی کانزایی باش پۆلێنکراو، پۆلیمەری هەڵبژێردراو و زیادکراوی تایبەت، نەخشێکی دیکۆراتیڤی سروشتی و یەکدەست دروست دەکات بە بەرگرییەکی بەرز بەرامبەر کەش و هەوا، و تێپەڕبوونی بەرزی هەڵمی ئاو ڕێگە بە بینا دەدات هەناسە بدات.

گرنگ: HITI DECOPLAST DP 1999 چینی دژە ئاو نییە و جێگەی HITI ELASTICSEAL 2K1075 ناگرێتەوە.
ئاوپاڵنەرە، هەناسەدەرە و بەرگەی گۆڕانکاریی کەش و هەوا دەگرێت — نایابە بۆ ڕووکاری دەرەوەی بینا و سیستەمی ETICS، و بۆ ناوەوەش گونجاوە.

بەکارهێنانەکان

HITI DECOPLAST DP 1999 وەک چینی دیکۆراتیڤی کۆتایی بۆ ئەم شوێنانە دارێژراوە:

- لەسەر ڕووە دەرەکییە باش لەبخکراوەکان و سیستەمەکانی ڕووپۆشکردنی ڕووکار.
- وەک چینی کۆتایی دیکۆراتیڤ لەسەر سیستەمە پێکهاتووەکانی دژەگەرمای دەرەوە (ETICS).
- لەسەر هەموو جۆرەکانی ڕووە کانزاییە تەندروستەکان (لەبخی چیمەنتۆیی، کۆنکریت، کۆنکریتی پێش دروستکراو و کۆنکریتی هەوادار)، لە ناوەوە و دەرەوە.
- وەک کۆتایی دیکۆراتیڤ لەسەر دیوار و سەقفی ناوەوە کە چینێکی نەخشدار و هەناسەدەر پێویست بێت.
- بینا نیشتەجێییەکان، ناوەندە بازرگانییەکان، نەخۆشخانەکان و بینا گشتییەکان.
- بەکارهێنانی ستوونی و سەقف، بۆ ناوەوە و دەرەوە.

تایبەتمەندی / سوودەکان

- بەکارهێنان ئاسان و نەخشدانی ئاسان.
- بەرگرییەکی بەرز بەرامبەر کەش و هەوا و بارودۆخی توند.
- ئاوپاڵنەر؛ ڕێگری لە کۆبوونەوەی شێ دەکات.
- تێپەڕبوونی بەرزی هەڵمی ئاو، ڕێگە بە بینا دەدات هەناسە بدات.
- کەموکوڕییە بچووکەکانی ڕوو و شوێنەواری مارنجی ستیل دادەپۆشێت.
- دیمەنێکی دیکۆراتیڤی سروشتی و یەکدەست دەبەخشێت.

- تەمەنی خزمەتگوزاری درێژ؛ ناسووتێت (پۆلی A1) و هەڵناوسێت.
- دوای 7 ڕۆژ دەتوانرێت بە بۆیەی ڕووکاری دەرەوە بۆیاخ بکرێت.

ئامادەکردنی ڕوو

- ڕووەکە دەبێت تەندروست، پاک و وشک بێت، و بێ تۆز، خۆڵ، ڕۆن، گریس، ژەنگ، ڕۆنی قاڵب، ماددەی کیورینگ، ماددەی پاککەرەوە و هەر چینێکی کۆنی لەق یان هەڵئاوساو بێت.
- بەشە لاواز و لەقەکان لابەن؛ درز، بۆشایی و کەموکوڕییەکانی ڕوو پێشوەخت بە خەفتەی چاککردنەوەی گونجاوی HITI چاک بکەنەوە.
- ڕووە زۆر ساف یان بۆیاخکراوەکان: پێش بەکارهێنان بە بۆیەی بنچینە ئەکریلیک زبریان بکەن.
- ڕووە چیمەنتۆییە نوێیەکان دەبێت بەلایەنی کەمەوە 28 ڕۆژ پێش بەکارهێنان کیورینگ کرابن.
- هەموو ڕێوشوێنەکانی دژە ئاو دەبێت پێش بەکارهێنان تەواو کرابن.
- لە کەش و هەوای گەرمدا، ڕووەکە پێش بەکارهێنان بە سووکی تەڕ بکەن؛ نابێت ئاوی ڕاوەستاو لەسەر ڕووەکە هەبێت.

تێکەڵکردن

- کیسی 25 kg ی **HITI DECOPLAST DP 1999** بەرە بەرە بکەنە ناو 5.5–5.25 لیتر ئاوی پاک و فێنک لە دەفرێکی پاکی تێکەڵکردندا.
- بە میکسەری میکانیکی خێرایی نزم (زۆرترین 500 خولانەوە لە خولەکدا) بۆ ماوەی 5–3 خولەک تێکەڵی بکەن تا خەمیرێکی ساف، یەکدەست و بێ گرێ بەدەست دێت.
- لێگەڕێن تێکەڵەکە 5 خولەک بمێنێتەوە بۆ پێگەیشتن، پاشان پێش بەکارهێنان نزیکەی 2 خولەک دووبارە تێکی بدەن.
- بۆ هەموو تێکەڵەکان هەمان بڕی ئاو بەکاربهێنن؛ ئەگینا جیاوازی لە نەخش و تۆنی ڕەنگدا دەردەکەوێت.
- ئاو مەخەنە سەر تێکەڵەیەک کە دەستی بە ڕەقبوون کردووە، و هیچ ماددە یان زیادکراوێکی نامۆ زیاد مەکەن.

بەکارهێنان

- **HITI DECOPLAST DP 1999** بە یەکسانی بە مارنجی ستیلی دژە ژەنگ لەسەر ڕووەکە بڵاو بکەنەوە. ئەستووری ستاندارد 3 mm، زۆرترین 15 mm.
- لە ماوەی 10 خولەک لە بەکارهێنان، بە مارنجی پلاستیکی یان پۆلی یورێثان بە جووڵەی بازنەیی نەخش بدەن بۆ نەخشێکی ورد و یەکدەست. ڕووی مارنجەکە بەردەوام پاک بکەنەوە.
- هەموو ڕووە تەنیشتییەکان بە یەک بەکارهێنانی بەردەوام تەواو بکەن. لە ڕووبەرە گەورەکاندا کرێکاری پێویست دابین بکەن و بە شێوازی «تەڕ لەسەر تەڕ» بەبێ پچڕان کار بکەن تا جۆینت، گۆشە یان هێڵی شریتی ماسکینگ، بۆ ئەوەی شوێنەوارێ یەکترگرتن دەرنەکەوێت.
- خەفتەی ئامادەکراو لە ماوەی کارپێکردنیدا بەکاربهێنن (نزیکەی 2.5 کاتژمێر لە 23 °C+، بەپێی کەش و هەوا). هەر خەفتەیەک کە ماوەکەی بەسەرچووە فڕێی بدەن.

- ئامێر و کەرەستەکان دەستبەجێ دوای بەکارهێنان و پێش ڕەقبوون بە ئاو پاک بکەنەوە. ماددەی ڕەقبوو تەنها بە میکانیکی لادەبرێت.
- بۆیاخکردن لەسەری: دوای 7 ڕۆژ.

بەکارهێنان (Consumption)

نزیکەی 4.0 kg پۆدر بۆ هەر m² بە ئەستووری ستانداردی 3 mm. ئەمانە بەهای ناوەندین و لەوانەیە بەپێی بارودۆخی بەکارهێنان، نەخش و تایبەتمەندی ڕووەکە بگۆڕێن.

تایبەتمەندییە تەکنیکییەکان

بەهاکان لە 23 °C+ و 50% شێی ڕێژەیی پێوراون. لەوانەیە بەپێی بارودۆخی شوێنەکە بگۆڕێن.

تایبەتمەندی	وردەکاری
ڕەنگ	سپی
پێکهاتە	بنچینەی چیمەنتۆی سپی، بەهێزکراو بە پۆلیمەر
دەرکەوتن	پۆدری دەنکدار
ڕێژەی تێکەڵکردن	5.25–5.5 لیتر ئاوی پاک / کیسی 25 kg
ماوەی پێگەیشتن	5 خولەک، پاشان 2 خولەک دووبارە تێکەڵکردن
ماوەی کارپێکردن	نزیکەی 2.5 کاتژمێر لە 23 °C+
مەودای پلەی گەرمی بەکارهێنان	+5 °C – +35 °C (هەوا، ڕوو و ماددە)
مەودای پلەی گەرمی خزمەتگوزاری	–30 °C – +80 °C
ئامێرەکانی بەکارهێنان	مارنجی ستیل و مارنجی پلاستیکی
ئەستووری چین	ستاندارد 3 mm · تا 15 mm
بەکارهێنان (Consumption)	~4.0 kg/m² بە ئەستووری ستانداردی 3 mm
هێزی پەستان	7.5 N/mm²
توانای چەسپاندن	≥ 0.55 N/mm²
چڕی پێکهاتە	1615 ± 50 kg/m³
کاردانەوە بەرامبەر ئاگر (EN 13501-1)	پۆلی A1
دژە ئاو	چینی دژە ئاو نییە (ئاوپاڵنەر و هەناسەدەرە)
بۆیاخکردن لەسەری	دوای 7 ڕۆژ

پاکێتکردن

کیسی کاغەزی سێ چینی 25 kg.

هەڵگرتن

- لە شوێنێکی وشک و فێنکدا لە نێوان 5+ °C و 35+ °C، لە پاکێتی ئەسڵیی نەکراوەدا، بەرزکراوە لە زەوی لەسەر پالێت هەڵبگرن.
- کیسەکان لە ئاو، شێ، بەستن، تیشکی ڕاستەوخۆی خۆر و بارودۆخی نالەباری کەش و هەوا بپارێزن.
- زیاتر لە 10 کیس لەسەر یەکتر دامەنێن.

ماوەی بەسەرچوون

12 مانگ لە بەرواری بەرهەمهێنانەوە کاتێک لە پاکێتی ئەسڵیی نەکراوەدا و بەپێی مەرجەکانی سەرەوە هەڵبگیرێت. دوای بەسەرچوونی ماوەکەی بەکاری مەهێنن.

ڕێنماییەکانی سەلامەتی

- **HITI DECOPLAST DP 1999** چیمەنتۆی تێدایە کە لەوانەیە ئازاری چاو، پێست و سیستەمی هەناسەدان بدات.
- لە کاتی تێکەڵکردن و بەکارهێناندا جلوبەرگی کاری گونجاو، دەستکێشی پاراستن، ماسکی دژە تۆز و چاوگرتنەی سەلامەتی بەکاربهێنن.
- لە کاتی بەرکەوتنی چاو، دەستبەجێ بە ئاوی پاکی زۆر بیشۆن و ڕاوێژ بە پزیشک بکەن.
- پێش ڕەقبوونی بەرهەمەکە دەستەکان بە ئاو و ماددەی پاککەرەوە بشۆن.
- لە دەستی منداڵان دووری بخەنەوە.

سنووردارییەکان

- کاتێک پلەی گەرمی هەوا، ڕوو یان ماددەکە لە 5+ °C کەمتر یان لە 35+ °C زیاتر بێت بەکاری مەهێنن، و دڵنیابن ڕووەکە لە کاتی بەکارهێنان و بۆ 24 کاتژمێر دوای ئەوە لە باران پارێزراوە.
- لەژێر تیشکی ڕاستەوخۆی خۆر، بای بەهێز، تەم، شێی ڕێژەیی بەرز یان کاتێک باران یان بەستن چاوەڕوان دەکرێت بەکاری مەهێنن. ڕووە گەرمەکان دەبێت پێش بەکارهێنان تەڕ بکرێن.
- گونجاو نییە بۆ ڕووە ئاسۆییەکان کە بەر ئاوی ڕاوەستاو، باران یان شێ دەکەون. چینی دژە ئاو نییە — لە شوێنی پێویست HITI ELASTICSEAL 2K1075 بەکاربهێنن.
- چینی بەکارهێراو بەلایەنی کەمەوە 12 کاتژمێر و تا وشکبوونی تەواو لە باران، با، بەستن و گەرمای زیادە بپارێزن.
- ماددەی ڕەقبوو بە زیادکردنی ئاو دووبارە بەکارمەهێننەوە، و هیچ زیادکراوێک جگە لەوانەی باسکراون زیاد مەکەن.
- کاتێک بۆیەی کۆتایی ڕەنگ تۆخ بەکاردێت دەبێت ئەساسی بۆیە بەکاربهێرێت.